


# Applicazione legge 194 /78 in regione Emilia-Romagna


## Il contesto demografico: popolazione femminile in età fertile

Popolazione femminile in età fertile residente in Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni (dati al 1° gennaio di ogni anno)




## Il contesto demografico: popolazione straniera

Percentuale di popolazione straniera sulla popolazione residente in Emilia-Romagna - Trend (dati al 1° gennaio di ogni anno)




Fonte: Popolazione residente - Servizio statistica - Regione Emilia-Romagna

## Parti avvenuti in Emilia-Romagna anni 2008-2017




## Le interruzioni volontarie di gravidanza




## Confronto tra IVG e parti in Emilia-Romagna


variazioni % nel periodo 2008-2017 (base anno 2008=100)



## IVG effettuate da residenti in Emilia Romagna in base alla cittadinanza




# Tasso di abortività






### TASSO DI ABORTIVITA' IN BASE ALLA CITTADINANZA





### TASSO DI ABORTIVITA' PER CLASSE DI ETA' - confronto 2007-2017



## Il profilo socio demografico delle donne che accedono alle IVG


Distribuzione IVG (%) in base al titolo di studio e alla condizione professionale  
 Confronto italiane – straniere



Fonte: Regione Emilia-Romagna/ISTAT – Banca dati IVG


## Il consultorio sempre più un punto di riferimento

I.V.G. EFFETTUATE DA DONNE RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA SECONDO IL SERVIZIO CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE (% sul totale)




## La modalità: prevale ancora l'intervento chirurgico

Anno 2017




## In aumento il ricorso alla RU486

% IVG FARMACOLOGICHE SUL TOTALE IVG IN EMILIA-ROMAGNA



## L'obiezione di coscienza

% obiettori di coscienza in Emilia-Romagna



**Italia** (anno 2016): ginecologi 70,9%; anestesisti 27,1%

## Educazione all'affettività e sessualità

Nel **A.S. 2016-2017**:

- scuole secondarie di secondo grado
  - Coinvolte 2.017 classi – 68% classi target
  - Partecipazione di 43.812 adolescenti – 18,9% della popolazione target (14-19 anni)
  
- scuole secondarie di primo grado – classi III
  - Coinvolte 165 classi (74% classi target)
  - Partecipazione di 4.031 alunni e 1.892 adulti di riferimento (insegnanti genitori ed educatori)



**Delibera di Giunta Regionale n. 1722 del 6.11.2017:  
«Indicazioni operative alle Aziende sanitarie per la  
preservazione della fertilità e la promozione della salute  
sessuale relazionale e riproduttiva degli adolescenti e dei  
giovani adulti»**

**Obiettivo**

Rafforzare gli obiettivi della preservazione della fertilità femminile e maschile e del benessere sessuale, relazionale e riproduttivo delle/degli adolescenti e giovani adulte/i, potenziando e valorizzando le attività dei servizi consultoriali

**In vigore dal 1 gennaio 2018**

## **Delibera di Giunta Regionale n. 1722/2017**

Allegato 1

**Indicazioni operative alle Aziende Sanitarie in merito agli Spazi Giovani consultoriali**

Allegato 2

**Indicazioni operative alle Aziende Sanitarie in merito agli Spazi Giovani Adulti consultoriali**

Allegato 3

**Indicazioni operative alle Aziende Sanitarie in merito all'offerta di contraccezione gratuita nei servizi consultoriali**

## **Allegato 3 – Indicazioni operative alle Aziende sanitarie in merito all’offerta di contraccezione gratuita nei servizi consultoriali**

### **Obiettivo:**

Prevenire le gravidanze inaspettate e le infezioni sessualmente trasmissibili, promuovendo ed incentivando l’utilizzo della contraccezione nei momenti chiave quali l’adolescenza, il post partum ed il post IVG

# Allegato 3: contraccezione gratuita

## A chi è rivolta l'offerta:

- Cittadina/i italiane/i
- Cittadine comunitarie/i e straniere/i iscritte/i al SSN

se residenti e assistite in RER

Cittadine/i straniere/i  
titolari di tessera STP e  
PSU

- di età inferiore a 26 anni
- con età compresa tra 26 e 45 anni con esenzione E02 (*disoccupazione*) o E99 (*lavoratrici colpite dalla crisi*)
  - ✓ nel post IVG (entro 24 mesi dall'intervento)
  - ✓ nel post partum (entro 12 mesi dal parto)

## Allegato 3: contraccezione gratuita

Le azioni proposte:

- **Presa in carico** della richiesta di consulenza per contraccezione preferibilmente **entro 14 giorni, non oltre i 30 giorni**
- Offerta del metodo contraccettivo accompagnata da un adeguato **counselling** e da un **follow-up** per il monitoraggio del suo corretto utilizzo
- **Gratuità** della visita per contraccezione e delle relative prestazioni specialistiche (*es. inserimento e rimozione dei dispositivi intrauterini e impianti sottocutanei*)